

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)		
สูง	ปานกลาง	ต่ำ
นิยามในการแบ่งกลุ่มผู้ป่วย		
<p>มีไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก)</p> <p>ร่วมกับมีประวัติต่อไปนี้ภายใน 14 วัน</p> <ol style="list-style-type: none"> มีประวัติเดินทางจากประเทศที่มีรายงานการระบาด หรือ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 เช่น สมาชิกในครัวเรือน ผู้ท่องเที่ยวร่วมกลุ่ม ผู้โดยสารบนเครื่องบินแถวเดียวกัน + 2 แถวหน้า + 2 แถวหลัง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโซนผู้ป่วย ผู้ร่วมงานที่พบปะขณะผู้ป่วยมีอาการ หรือ มีประวัติสัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งโรค หรือเข้าโรงพยาบาลในประเทศที่มีรายงานการระบาด หรือ มีสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมกัน มีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการ 	<p>ไม่มีไข้ แต่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก)</p> <p>ร่วมกับมีประวัติต่อไปนี้ภายใน 14 วัน</p> <ol style="list-style-type: none"> มีประวัติเดินทางจากประเทศที่มีรายงานการระบาด หรือ มีสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมกัน มีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาด หรือ ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิด กับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาด เช่น <ol style="list-style-type: none"> เป็นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวพักอาศัย หรือ เป็นพนักงานร้านอาหารที่รับกลุ่มทัวร์ หรือ เป็นมัคคุเทศก์หรือพนักงานขับ 	<ol style="list-style-type: none"> มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) โดยจะมีไข้หรือไม่ไข้ก็ได้ ไม่เข้าข่ายของผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สูงและปานกลาง

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)		
สูง	ปานกลาง	ต่ำ
นิยามในการแบ่งกลุ่มผู้ป่วย		
<p>ระบาด หรือ</p> <p>5. ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิด กับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาด เช่น</p> <p>5.1 เป็นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ</p> <p>5.2 เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับโรงแรมที่มี นักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวพักอาศัย หรือ</p> <p>5.3 เป็นพนักงานร้านอาหารที่รับกลุ่มทัวร์ หรือ</p> <p>5.4 เป็นมัคคุเทศก์หรือพนักงานขับรถกลุ่มทัวร์ หรือ</p> <p>5.5 เป็นพนักงานร้านนวดหรือสปาที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวไปใช้บริการ หรือ</p> <p>5.6 เป็นพนักงานห้างสรรพสินค้า หรือ</p> <p>5.7 เป็นบุคลากรประจำแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน</p> <p>6. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาล ที่มีโอกาสสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วย โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N-95 ในระยะ 1 เมตร (3</p>	<p>รถกลุ่มทัวร์ หรือ</p> <p>3.5 เป็นพนักงานร้านนวดหรือสปาที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวไปใช้บริการ หรือ</p> <p>3.6 เป็นพนักงานห้างสรรพสินค้า หรือ</p> <p>3.7 เป็นบุคลากรประจำแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน</p>	

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)		
สูง	ปานกลาง	ต่ำ
นิยามในการแบ่งกลุ่มผู้ป่วย		
<p>ฟุต) หรือมีการสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือ</p> <p>7. บุคลากรทางการแพทย์ และ บุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาล ที่สวมอุปกรณ์ป้องกันและมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ระหว่างการเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ถอดอุปกรณ์ป้องกันอย่างไม่ถูกต้อง หรือ</p> <p>8. เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสิ่งส่งตรวจ จากทางเดินหายใจของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยไม่ได้ใส่ อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน หรือ</p> <p>9. ผู้ป่วยรายอื่นๆ (ป่วยด้วยโรคอื่น) ที่รับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกันและอยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ</p> <p>10. ผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน หรือ</p> <p>11. ผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยรายอื่นๆ (ป่วยด้วยโรคอื่น) ที่อยู่ในห้องเดียวกับ</p>		

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)		
สูง	ปานกลาง	ต่ำ
นิยามในการแบ่งกลุ่มผู้ป่วย		
<p>ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19</p> <p>12. มีผู้ป่วยรายอื่นๆ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนร่วมงาน คนในหมู่บ้าน ป่วยเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ผลการตรวจ rapid test หรือ PCR ไม่พบเชื้อ</p> <p>ใช้หวัดใหญ่ ทั้งกลุ่ม (cluster) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป</p> <p>13. มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชน และมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด</p>		
<p>ประเทศที่มีรายงานการระบาด ได้แก่ จีน มาเก๊า ฮองกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ออสเตรเลีย</p>		

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)		
สูง	ปานกลาง	ต่ำ
<ul style="list-style-type: none"> - ในเวลาแจ้ง ICN 1858+SRRT 3033, 3051 - นอกเวลาแจ้งsup+SRRT ต่อ 99 เพื่อรายงาน Mr./Ms. COVID-19 - ย้ายไปตรวจที่สหาย 1 	<ul style="list-style-type: none"> - หากไม่แน่ใจในการ วินิจฉัยให้โทรปรึกษา Mr./Ms. COVID-19 - หากแน่ใจให้รักษาตามโรค ที่พบได้ 	รักษาตามโรคที่วินิจฉัย
<p>หากเป็นผู้ป่วยที่มีนัดตรวจติดตามอาการ หรือรับยาต่อเนื่องที่ห้องตรวจต่างๆ เมื่อทำการตรวจรักษาเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งผู้ป่วยกลับไปห้องตรวจนั้นๆ อีก ให้พิจารณาตรวจติดตามอาการหรือสั่งยาเดิม (re-medication) ให้ผู้ป่วยได้เลย โดยอาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประเมินและดูแลรักษาได้ตามสมควร</p>		
อุปกรณ์ป้องกัน (PPE)		
ผู้ป่วยสวม surgical mask และให้ alcohol hand rub		
บุคลากรทางการแพทย์		
Surgical mask/ hand hygiene		

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

20 มีนาคม 2563